

TL-MultiEthP

模块规格书



广州创龙电子科技有限公司

© 2013 Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd.

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2021/06/02	V1.0	1. 初始版本。

目 录

1 产品简介.....4

2 机械尺寸.....5

3 引脚定义.....6

4 发货清单.....6

5 增值服务.....7

更多帮助.....8

1 产品简介

TL-MultiEthP 是一款多网口拓展评估模块，同时具备多个隔离拓展串口，与创龙科技 Zynq-7000 等评估板配套使用，可缩短用户开发时间，让产品快速上市。以下为此模块特点：

- (1) 2 路千兆网口，10/100/1000Mbps 自适应；
- (2) 2 路 RS485 接口，2500V_{RMS} 耐压隔离度；
- (3) 1 路 RS422 接口，2500V_{RMS} 耐压隔离度；
- (4) 1 路 RS232 接口。



图 1




图 2

因我们的存在，让嵌入式应用更简单




图 3

2 机械尺寸

因我们的存在，让嵌入式应用更简单




图 4

3 引脚定义




图 5 CON1 引脚定义

4 发货清单

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

表 1

名称	数量	备注
TL-MultiEthP 模块	1 个	/
资料光盘	1 套	赠品

5 增值服务

- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

更多帮助

销售邮箱: sales@tronlong.com

技术邮箱: support@tronlong.com

创龙总机: 020-8998-6280

技术热线: 020-3893-9734

创龙官网: www.tronlong.com

技术论坛: www.51ele.net

线上商城: <https://tronlong.taobao.com>